


I vermi a uncino possono dare luogo a infestazioni gravi per la salute dei cuccioli: diarrea, a volte con presenza di sangue, calo di peso, anemia. Per proteggere il cucciolo e il suo processo di crescita, prendi un appuntamento adesso in ambulatorio.



Dipylidium Caninum è un verme piatto, che infesta il cane, il gatto e l'uomo. Si trasmette con l'ingestione di pulci infette. I sintomi in cuccioli e gattini sono diarrea o stitichezza e un continuo prurito al sederino. Prenota una visita in ambulatorio al più presto!



Chi ha paura degli anchilostomi? Sono vermi che interessano principalmente cuccioli e gattini. Si attaccano alla parete intestinale e possono causare diarrea emorragica e anemia. Diagnosi? Esame delle feci dal Veterinario.




Le pulci non causano solo fastidio e prurito: nel cane possono trasmettere una tipologia di tenia che fa dimagrire l'animale anche se il suo appetito aumenta. Fai un salto in ambulatorio se il tuo cane perde peso!



Per la loro forma sono chiamati vermi a frusta: il cane può prenderli dall'ambiente ingerendo le uova eliminate con le feci di altri animali. Le uova dei trichiuridi possono sopravvivere per quasi 5 anni ed essere infestanti per tutto questo lasso di tempo nei confronti di altri cani.



Non è un mostro, ma dovrebbe farti lo stesso paura: è l'Echinococcus ed è una tenia. Diarrea, vomito, perdita di peso e aumento dell'appetito sono i sintomi. Può infestare la famiglia: fai la prevenzione a ogni cambio di stagione per difenderti da questi parassiti.



Pensi anche tu che la pupù vada raccolta solo sul marciapiedi e non quando il cane è nell'area cani o nei giardini? Sbagliato! Nelle deiezioni dei nostri cani potrebbero esserci uova di parassiti intestinali pericolosi sia per l'ambiente, sia per altri cani o addirittura, in alcuni casi, per l'uomo.




L'alitosi in un cane adulto indica prevalentemente una scarsa igiene orale o presenza di tartaro; nei cuccioli invece l'alito che sa di aglio può essere un indicatore della presenza di parassiti intestinali. Vieni in ambulatorio per un esame delle feci.





La mamma può trasmettere questi vermi durante la gravidanza o con l'allattamento a cuccioli e gattini. E noi umani non siamo immuni al contagio! A rischio soprattutto i bambini, che spesso si sporcano le mani con la terra dei parchetti. La soluzione è fare un bell'esame delle feci e il trattamento profilattico preventivo a ogni cambio di stagione.



Non solo i cuccioli sono soggetti ai parassiti intestinali. Vieni in ambulatorio per scoprire se il tuo cane è stato infestato da questi vermi intestinali con un test delle feci sicuro e veloce, il veterinario può verificarlo. Fai poi la profilassi antiparassitaria almeno 4 volte l'anno.



Anche se hai un gatto fai attenzione ai parassiti intestinali. Ricorda che anche i mici sono a rischio! Soprattutto se convivono con un cane che frequenta aree verdi e parchi!

A ogni cambio di stagione è importante somministrare la profilassi contro i vermi intestinali per proteggere i tuoi amici a 4 zampe dal rischio di infestazione.



Non solo i cani sono soggetti ai parassiti intestinali. Vieni in ambulatorio per scoprire se il tuo gatto è positivo al contagio: con un test delle feci sicuro e veloce, il veterinario può verificarlo. Fai poi la profilassi antiparassitaria almeno 4 volte l'anno.

